

涙の中にも未曾有の盛儀

先驅の 察也、里解隊員
儀兵衛が正装の貴族に感銘を蒙り、

阿鼻叫喚の巷と化する

重軽傷者廿餘名

前年より九分二厘增收

元帥の英靈多摩墓地に眠る

[illegible]

十六掛と決定

前年
に
比
し
六
割
強
安

盛儀

是各皇方が、國五十分は使節
大寺等へ、皇后御便大倉所
皇太后御便西太
皇太后御便西太
天皇よて其の旨通さばは力なく

皇宮に於て御下賜の時や、英米
船獨伊能等海軍大臣に親賓召
相、各陳謝。其の間片ける附載
に附れて無數の花鳥を贈答に
表したる。

南群地方工嶺所在地
附近を標準とし支賦

交種稚白蘭は平均糸
價四九八圓以上五一
圓未滿の間に於て
十六掛とし、但し糸
價が前記の値幅以上
に騰落したる場合は
一六圓未滿を一掛と

して封目を増
加す。該部は即ち勿
論四月一日迄と決
定す。又國庫の概算
年度より國庫の概算
年まで交種稚白蘭
織が支拂に充てら
れ、その決定内容に
對し是は次の通り
と爲す。

（第1）
糸價低減 第1次

遙拜

から重鎮、卸任官以下職に集合、東郷元帥の訓話等官以上は五月午後五時谷所町公會堂に於ける京關路主権の露城會に出路

京城府 京府府廳

【126】 丹下 左膳 たんげ さだん
小林 田富 こばやし とみゆ
不忘 わすれな
作 しや

京都帝國大學

唯一の銀内服新薬「バロール」

淋疾治療上に於ける金屬銀の卓越せる殺菌醫治効果は、既に醫學界の認むる定説なれども、其銀の内服治療法に關しては、等しく藥化學界の欲する所なるにも拘らず、困難なる事實とされてゐた。

疾淋性慢急

最新治療法

ルーロバ

A black and white photograph showing a pack of Rol cigarettes and a single cigarette. The pack is tilted, showing the brand name 'ROL' in a circle. The cigarette is positioned horizontally in front of the pack.

荷有現象として、既に學界に報告された處である。
 ◇ ◇
 故にパロールは在來の局所劑と其作用を異にする獨特の銀内服新藥である。

[illegible]



うせまひ歌
うせまき路

を歌きよのこ

久保田 野二・繪
江口 夜詩・曲
松平 晃
淡谷のり子
(ヌチワツク)

君と二人で

中野 忠晴
淡谷のり子
(ヌチワツク)

リズマチック・ダンス
コロムビア・ダンス



ドーコレアヒムロコ

健康に


サロミン A

一ヶ月
一五〇

チツマ

立聖堂 大徳寺 四間
京都 宇治 一區
徳島 徳島 一區
七八

本堂 徳島 一區
本堂 徳島 一區
本堂 徳島 一區
本堂 徳島 一區



イザンバ(8) 田中

夏だー水の世界が来た
恐しい京城の井戸
飲料水消毒は
かうなさい
荻野京城衛生課長のお話

家庭メモ
コム製品
雨水の利用

もろ脳貧血に
罹つたら かつなさい
足が痺れる、頭が回らない、
顔色が青白い、
これは脳貧血のサインだ。

下目
対局者の言葉

伊村義雄とその一黨
明六日から演藝館に開演
待望久し創戦一雄、前人気沸き立つ

戦の跡
賞懸のナンバーコブラ

夏だー水の世界が来た
恐しい京城の井戸
飲料水消毒は
かうなさい
荻野京城衛生課長のお話

家庭メモ
コム製品
雨水の利用

もろ脳貧血に
罹つたら かつなさい
足が痺れる、頭が回らない、
顔色が青白い、
これは脳貧血のサインだ。

下目
対局者の言葉

伊村義雄とその一黨
明六日から演藝館に開演
待望久し創戦一雄、前人気沸き立つ

戦の跡
賞懸のナンバーコブラ

伊村義雄とその一黨
明六日から演藝館に開演
待望久し創戦一雄、前人気沸き立つ

戦の跡
賞懸のナンバーコブラ



イザンバ(8) 田中

夏だー水の世界が来た
恐しい京城の井戸
飲料水消毒は
かうなさい
荻野京城衛生課長のお話

家庭メモ
コム製品
雨水の利用

もろ脳貧血に
罹つたら かつなさい
足が痺れる、頭が回らない、
顔色が青白い、
これは脳貧血のサインだ。

下目
対局者の言葉

伊村義雄とその一黨
明六日から演藝館に開演
待望久し創戦一雄、前人気沸き立つ

戦の跡
賞懸のナンバーコブラ

而な、支持を受くべき事を吾人は信する

三

版

同名の書あり
新潮社版に御注意

第五卷

●第四卷	平安朝時代(上)	●第十三卷	日清時代
●第五卷	平安朝時代(下)	●第十四卷	鑑賞及補遺
●第六卷	鎌倉時代	●第十五卷	特殊研究
●第七卷	室町時代	總科目百八十餘科	
●第八卷	江戸時代(上)	定價各冊一圓五十錢 <small>(送料別)</small>	
●第九卷	江戸時代(中)	申込金不要	

内容見本東京牛込
無代進呈

▼明治の短歌
▼明治の俳句
▼寫生文研究
▼明治の挿繪

土岐高濱
島田青
鍋木清

新潮社

四月泰指日發部行城シ社假殘
金澄白六拾萬圓也ト變便ス
石昭和九年五月七日登記

秩父宮殿下 滿洲國御着


秩父宮殿下は、昨日午後三時、東京から満洲國へ向けて出発された。殿下は、満洲國に到着後、まず長春に滞在される。殿下は、満洲國の発展に貢献されることを期して、長春に滞在される。殿下は、満洲國の発展に貢献されることを期して、長春に滞在される。

米の座談會

米穀法制定當初の 精神に立還れ (下)

菱本氏の論議 續く

米穀法の制定は、米穀の流通を統制し、米穀の価格を安定させることを目的とした。米穀法の制定は、米穀の流通を統制し、米穀の価格を安定させることを目的とした。米穀法の制定は、米穀の流通を統制し、米穀の価格を安定させることを目的とした。



太郎 (74) 平三木吉

道路は文明の羅針盤 同時に政治の羅針盤

池田 林 儀

道路は文明の羅針盤である。道路は文明の羅針盤である。道路は文明の羅針盤である。道路は文明の羅針盤である。道路は文明の羅針盤である。

水産製品 検査規則改正

水産製品の検査規則が改正された。水産製品の検査規則が改正された。水産製品の検査規則が改正された。水産製品の検査規則が改正された。水産製品の検査規則が改正された。

黄金虫の猛襲 百匹一マルクで賜贈奨励

黄金虫の猛襲が報告された。黄金虫の猛襲が報告された。黄金虫の猛襲が報告された。黄金虫の猛襲が報告された。黄金虫の猛襲が報告された。

警察用ラチオ自動車 愈々使用される

警察用ラチオ自動車の使用が広がっている。警察用ラチオ自動車の使用が広がっている。警察用ラチオ自動車の使用が広がっている。警察用ラチオ自動車の使用が広がっている。警察用ラチオ自動車の使用が広がっている。

DEWAR'S White Label WHISKY

大英 帝國御用品

北海道ミルク

新鮮・純良・簡便
母乳代用に最適

陸軍薬局方收載

淋菌を滅殺し尿を清浄ならしむ、持続服用

日立日立日立

日立日立日立

淋疾の劃紀的局所新藥

ブラオンギン

ゲンゴロ

淋疾の内服的殺菌力に對する

獨逸スタイン、ワレンチン博士の學說

獨逸の醫學士スタイン博士(Stein)とワレンチン博士(Valentine)は内服藥に關する論文中「白濁油、バルサム等ノ内服ヲ連用スル患部ノ尿中ニテハ淋菌ノ繁殖ヲ防グ力ナシ」と斷言シ、更に現代臨床醫學家は「エーテル油、バルサム劑ニハ殺菌力皆無ニシテ單ニ鎮痛、分泌物制限、利尿作用ヲ有スルニ過ギズ」と極論ス。然も腎臟胃腸障害を伴ひ且慢作移行の機會を與ふる内服藥其他に失望せる現代醫學界に於ては淋疾の治癒率ハ適切なる局所銀劑に據る治療方法が最も良好なりと稱せらるゝに至れり。即ち最も合理的なる局所銀劑ハ殺菌力強く、尿道内に於て蛋白と結合して効力を削減する憂ひなく、その奏効著明なるは治療經過中の局處所見に徴し明白に看取し得らるゝ處なり。

淋疾治療にブラオン銀の絶對威力

前東京吉原遊廓吉原病院長 佐藤榮先生發見創製

淋病治療期間の短縮 ブラオン銀の效果優秀

一、本劑は前東京吉原遊廓吉原病院長として十數年在任された佐藤榮先生が、多年の實驗と學理に基き最も合理的實効的に完成發見された局所治療劑にして、臨床醫學家の等しく承認せる局所治療劑としての三作用を併有し、全く理論を裏切らざる且又前記諸博士の學說を強固し、更に臨床醫學家の主張に合致したる藥劑にして、本劑の主成分「ブラオン銀」は腎界に於て熱望しつゝありし製造至難とされし可溶性「イヒチオール銀」としての製出を達成したるものにして、其の殺菌消炎の強力作用に醫學上深遠殺菌作用に定評を有する「コロイド銀」を合理的に配伍し、一層理想的藥劑を完成したるものなれば、その淋菌消毒深遠殺菌作用の適切にして、症狀の早期長轉により治療期間の短縮を見る點は本劑の最も特徴とする處なり。

二、本劑は局所患部の直接治療劑にして他の内服、洗滌、挿入

藥等の迂遠なる比し奏効適切にして、主成分の分子極微なるを以て其の特有の消炎深遠殺菌作用は尿道内粘膜組織細胞等の最深部の病處に透達し所期の目的達成の作用を有するものにして、然も何等の副作用、併發症の憂ひなく最も安全に治療の目的を達し得るものなり。

三、本劑は殺菌力強きも刺激性微弱なるを以て極めて濃厚の塗抹に堪え、爲めに〇・五乃至〇・七五の極少量(即ち尿道粘膜に塗布する程度)にて充分に作用し、治療に隨ひ淋菌並に膿球の破壊を顯微鏡的に顯示し最も有効に目的を達し得るが故、多量の使用を要する洗滌藥の如く施設に際して淋菌を後部尿道に侵入し劇學丸炎、攝護腺炎等の併發症の危險を伴ふことなく、かへつて是等を防止、豫防し得る作用は最も本劑の實績を博せる處なり。

臨床醫家に告ぐ

當社研究所は同病を漸減せしめんとし醫學の權威諸大家の實驗を仰ぎ醫學界のため至人類健康保持のため絶大なる貢獻を爲すべく努力しつゝあり。幸に大方醫學家の信頼と實績を博し、益々本劑に對する研究熱を助つゝあるは欣喜に堪へざる處なり。

當社研究所は同病漸減の可能を信するが故至誠を披瀝して本療法に對する善き専門家の試験を仰ぎ度く且又臨床醫學諸氏の再考を促し冷靜なる批判を希ふものである。

新發賣

試藥品 急性性症 (急性淋病)

一圓九十錢

從來の局所銀劑に求め難き、治療經過の早期良轉並に治療期間の短縮を特徴とし、而も使用甚だ簡易利便なる本劑を、未だ實驗なき各位の簡易なる試薬に益せん爲め、特に低價なる試薬品を提供し普く本劑の性能効果の眞價認識に供す

一、價目
二〇丸入約十四日分 三圓八十錢
五〇丸入約三十五日分 七圓
八〇丸入約五十五日分 十圓
二、發賣所
東京 丸の内 丸の内 丸の内
大阪 丸の内 丸の内 丸の内
京都 丸の内 丸の内 丸の内
名古屋 丸の内 丸の内 丸の内
仙台 丸の内 丸の内 丸の内
札幌 丸の内 丸の内 丸の内
旭川 丸の内 丸の内 丸の内
釧路 丸の内 丸の内 丸の内
青森 丸の内 丸の内 丸の内
岩手 丸の内 丸の内 丸の内
秋田 丸の内 丸の内 丸の内
山形 丸の内 丸の内 丸の内
福島 丸の内 丸の内 丸の内
茨城 丸の内 丸の内 丸の内
栃木 丸の内 丸の内 丸の内
群馬 丸の内 丸の内 丸の内
埼玉 丸の内 丸の内 丸の内
千葉 丸の内 丸の内 丸の内
東京 丸の内 丸の内 丸の内
神奈川 丸の内 丸の内 丸の内
新潟 丸の内 丸の内 丸の内
富山 丸の内 丸の内 丸の内
石川 丸の内 丸の内 丸の内
福井 丸の内 丸の内 丸の内
山梨 丸の内 丸の内 丸の内
長野 丸の内 丸の内 丸の内
岐阜 丸の内 丸の内 丸の内
愛知 丸の内 丸の内 丸の内
三重 丸の内 丸の内 丸の内
滋賀 丸の内 丸の内 丸の内
京都 丸の内 丸の内 丸の内
大阪 丸の内 丸の内 丸の内
兵庫 丸の内 丸の内 丸の内
奈良 丸の内 丸の内 丸の内
和歌山 丸の内 丸の内 丸の内
徳島 丸の内 丸の内 丸の内
高松 丸の内 丸の内 丸の内
香川 丸の内 丸の内 丸の内
愛媛 丸の内 丸の内 丸の内
高知 丸の内 丸の内 丸の内
福岡 丸の内 丸の内 丸の内
佐賀 丸の内 丸の内 丸の内
大分 丸の内 丸の内 丸の内
熊本 丸の内 丸の内 丸の内
鹿兒島 丸の内 丸の内 丸の内
沖縄 丸の内 丸の内 丸の内

先づ文獻に依り本劑の性能と實驗成績報告等を知られよ發賣元へハガキで申込次第送呈



[illegible]